



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Center for By, Land og Kultur
Mellemgade 15, 5600 Faaborg

www.faaborgmidtfyn.dk
fmk@faaborgmidtfyn.dk
Tlf. 72 530 530

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til lovliggørelse af omlægning af dræn- og rørledninger, samt etablering af brønd i beskyttet §3 mose ved Lindved Å i forbindelse med etablering af gasledningen Baltic Pipe

Dato:
24-04-2023

Sagsnummer:
06.02.16-P19-9-22

I medfør af påbud modtaget fra Faaborg-Midtfyn Kommune den 6. oktober 2022 har Rambøll på vegne af Energinet den 30. oktober 2022 ansøgt om lovliggørende godkendelse og dispensation efter naturbeskyttelses- og vandløbsloven til omlægning af dræn- og rørledninger samt etablering af brønd i beskyttet mose ved Lindved Å på matrikel nr. 1b og 1h Bramstrup Hdg., Nr. Lyndelse.

Kontakt:
Naturgeograf
Henriette Rantzen Almtorp
(henal)
Tlf:
+4572532038
Mail:
henal@fmk.dk

Der meddeles godkendelse efter vandløbslovens § 16 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til omlægning af dræn- og rørledninger samt etablering af brønd i beskyttet mose ved Lindved Å på matrikel nr. 1b og 1h Bramstrup Hdg., Nr. Lyndelse, se kortbilag.

Godkendelsen og dispensationen meddeles på følgende vilkår:

- At projektet er udført som ansøgt og beskrevet nedenfor.
- At fremtidig vedligeholdelse af dræn, drænudløb eller brønd ikke påvirker §3 området.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger er ansvarlig for eventuelle uforudsete skader som følge af projektet.
- Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt (jf. NBL § 66 stk. 2).

Godkendelsen meddeles efter vandløbslovens § 16 om regulering af vandløb, jf. vandløbslovens § 17 og i medfør af kap. 5 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016. Dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3 meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2

Godkendelsen offentliggøres på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside den 24. april 2023.

Afgørelsen kan bl.a. påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger. Se vedlagte klagevejledning.

Projektets parter

Ansøger: Energinet

Lodsejere:

- Niels Einar Langkilde, matr.nr. 1b og 1h Bramstrup Hgd. Nr. Lyndelse
- Sophy Anna Høy, matr.nr. 1b og 1h Bramstrup Hgd. Nr. Lyndelse

Beskrivelse af vandløb og område

Lindved Å er et større vandløb, der løber til Odense Å. Ca. 4,5 km nedstrøms krydsningspunktet er vandløbet en del af Natura 2000-området: Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Ifølge vandområdeplan 2015-2021 er den økologiske tilstand moderat for smådyr og dårlig for fisk i Lindved Å.



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Lindved Å og de omkringliggende mosearealer er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Beskrivelse af projektet

Baggrund

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 6. oktober 2022 fremsendt påbud om lovliggørelse af omlægning af drænrørledninger og etablering af brønd i § 3 mose ved Lindved Å, i forbindelse med etablering af Baltic Pipe gasledningen. Energinet har i løbet af 2022 nedlagt gasledningen Baltic Pipe på bl.a. matrikel nr. 1b og 1h Bramstrup Hdg., Nr. Lyndelse (Figur 1), hvor dele af matriklerne er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (Figur 3 og Figur 3).


Etablering af gasledningen har betydet en krydsning af det offentlige vandløb Lindved Å som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og en reetablering af de eksisterende drænsystemer som er berørt af projektet.



Figur 1 Gasledningens tracé på matrikel nr. 1b og 1h Bramstrup Hdg., Nr. Lyndelse



Figur 2 Krydsningspunkt i Lindved Å (stiplet linje). Skraveret areal er beskyttet mose. Udsnit er fra Faaborg-Midtfyn Kommunes tilladelse af 16. marts 2020.



Figur 3 Beskyttet mose ved Lindved Å øst for Bramstrupvej

Ved reetablering af de eksisterende drænsystemer omkring Bramstrup Gods, har det været nødvendigt at lave nogle tilretninger af enkelte rørlednings forløb, herunder ændring af drænsystemets udløbspunkt i Lindved Å, samt etablering af nye brønde. Den ene brønd er etableret på den østlige side af Lindved Å i den beskyttede mose på matrikel nr. 1b h Bramstrup Hdg., Nr. Lyndelse (Figur 4).

Eksisterende system

Matrikel nr. 1b Bramstrup Hdg., Nr. Lyndelse har historisk huset dræn- og rørledninger, som er en del af et større drænsystem, som afvander et areal øst/sydøst for Lindved Å.

På matrikel nr. 1b Bramstrup Hdg., Nr. Lyndelse er der historisk set sket afvanding af bagvedliggende arealer via en hovedledning som angivet på Figur 4. Hovedledningen har været omlagt til en mindre grøft på tværs af det tracé som har været berørt af gasledningen. Hovedledningen modtager tilløb fra en række sidedræn som afvander den beskyttede mose mod vest samt fra drænsystemer mod syd. Hovedledningen som har ledt vandet ud i Lindved Å, har haft udløb i Lindved Å, et kort stykke nedstrøms for gasledningens tracé som angivet på Figur 4.

Ændringer af drænsystem på matrikel nr. 1b Bramstrup Hdg., Nr. Lyndelse

I forbindelse med reetablering af området, efter nedlægning af gasledningen, er der foretaget en fornyelse/omlægning af dræn på arealer, som har været berørt af anlægsarbejderne, enten direkte eller indirekte. Nærværende ansøgning berører en strækning i det beskyttede moseareal (fra brønd ved km ca. 59+800 og til udløbet i Lindved Å (Figur 4, markeret med fed rød linje).



Figur 4 Dræn- og rørledninger i beskyttet mose på matrikel nr. 1b Bramstrup Hdg., Nr. Lyndelse (tyk rød linje er tætte rørledninger, tynde sorte linjer er dræn, blå cirkler med rød ring er brønde, stiplede sorte linjer er gasledningen)

I forbindelse med etablering af kørevej og selve udgravningen er den eksisterende hovedledning/ grøft omlagt til et fast PVC-rør og bragt til udløb i Lindved Å i opstrøms ende af ledningstraceet. Selve hovedledningen er udført i dimensionen Ø250 PVC. Omlægningen blev udført for at undgå beskadigelse af rørledningen i selve anlægsperioden, men også for at undgå efterfølgende skader og driftsproblemer i forbindelse med de forventede sætninger der formodes, at ville opstå i de tilbagelagte jordlag, der hovedsagligt udgøres af gytje.

Det kunne efterfølgende konstateres, at påvirkningen fra maskinerne i anlægsperioden, havde beskadiget den omlagte rørledning, og at den derfor skulle lægges om for at sikre de eksisterende afvandingsforhold.

Som angivet i påbuddet af 6. oktober 2022, så var det Energinets intention at føre en ny rørledning (Ø250) til udløb nedstrøms det reetablerede forløb, hvilket blev aftalt på fælles besigtigelse den 1. september 2022.

Ved udførelse af arbejderne kunne entreprenøren konstatere, at det reetablerede gasledningstracé, på grund af jordbundsforholdene, med overvejende sandsynlighed ville sætte sig så meget på den korte strækning fra brønd til udløb, at der med stor sandsynlighed ville ske skader på rørledningen.

Det blev derfor akut besluttet, mellem udførende entreprenør og Energinets tilsyn, at rørledningen skulle føres til udløb i Lindved Å på opstrøms side af gasledningen. Herved ville risikoen for skader på rørledningen minimeres, og derved vil afvandingen af de bagvedliggende arealer fortsat kunne opretholdes.

Det etablerede udløb i Lindved Å har fået påsat en bøjning, så vandet føres ud i Lindved Å i nedstrøms retning (Figur 5).



Figur 5 Udløb af ny rørledning i Lindved Å

Projektet økonomi

Energinet har, som ansøger og ledningsejer, afholdt alle udgifter i forbindelse med projektet.

Arbejdets udførelse og ansvar for tilsyn

Anlægsarbejdet er gennemført og afsluttet i 2022.

Udtalelser til projektet

Projektet har været forelagt og drøftet med ejeren af projektområdet. I medfør af § 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. har projektet været:

- fremlagt til offentligt gennemsyn fra den 8. marts til den 5. april 2023. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- fremsendt til udtalelse hos Fiskeristyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening den 8. marts til den 5. april 2023. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- sendt i høring hos den berørte lodsejer den 8. marts til den 5. april 2023. Der kom ingen bemærkninger.

Faaborg-Midtfyn Kommunes bemærkninger

Ansøger har fremsendt en lodsejererklæring om, at lodsejere er indforstået med det udførte drænarbejde, samt etablering af brønd. De er ligeledes indforstået med, at adgang til brønden kan være besværlig.

Ud fra lodsejererklæring samt en vurdering af det samlede projekt, er det kommunens vurdering, at den valgte løsning samlet set vil medføre mindst risiko for, at der fremover skal ske større vedligeholdelsesarbejder i området.

Under forudsætning af, at der tages de fornødne hensyn til moseområdet og Lindved Å kan sædvanlige vedligeholdelsesarbejder på drænelingen og brønden ske uden en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om generelt beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har mulighed for at



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

dispensere herfra, når der er tale om forbedringer af naturforholdene. Vandløbet er ikke Natura 2000 udpeget.

Miljøvurderingsloven (VVM)

Regulering af vandløb skal også screenes i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven. Det er kommunens vurdering, at drænprojektet med etablering af brønd ikke vil påvirke miljøet væsentligt og således ikke kræver en miljøvurdering.

Konsekvensvurdering jf. Bek. nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegnings- og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

Projektet ligger uden for et Natura 2000-område, men har via vandløbet tilknytning til habitatområde nr. 98 (Odense Fjord med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å). Det er kommunens vurdering, at projektet ikke påvirker det nedstrøms Natura 2000 område.

I lokalområdet er der forekomst af følgende Bilag IV arter: stor vandsalamander, dværgflagermus, vandflagermus, sydflagermus og brunflagermus. Ingen af disse arter yngler eller raster indenfor det tracé hvor gasledningen er anlagt.

Kommunen skønner, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Venlig hilsen

Jens Aamand Kristensen
Biolog

Henriette Rantzau Almtorp
Naturgeograf

Kopi sendt til følgende:

Lodsejere:

- Niels Einar Langkilde, matr.nr. 1b og 1h Bramstrup Hgd. Nr. Lyndelse
- Sophy Anna Høy, matr.nr. 1b og 1h Bramstrup Hgd. Nr. Lyndelse

Myndigheder og foreninger:

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk
- Miljøstyrelsen, Fyn, fyn@mst.dk
- Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk
- DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk
- Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk
- Friluftsrådet Sydfyn, sydfyn@friluftsradet.dk



Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen. Klageberettiget er adressaten, den berørte lodsejer, Fiskeristyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, samt enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen af denne dispensation påklages efter naturbeskyttelseslovens § 78 til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er jf. naturbeskyttelseslovens § 86, stk. 1:


- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](http://naevnenes.hus). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kortbilag



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**



Figur 1: Markering af område, hvor drænarbejdet og brønd er lavet.